

Epson AL-M2000D Series



Мощность, компактность, бесшумность и простота



EPSON AcuLaser
M2000

Компактный
монохромный лазерный принтер

Высокая скорость печати – 28 страниц
в минуту. Выход первой страницы
всего за 6 секунд

Автоматическая двусторонняя печать



Adobe® PostScript® 3™

Бесшумность, небольшие размеры и
простота в использовании для
создания удобной и комфортной
рабочей обстановки

Все популярные языки управления,
включая PCL6, PCL5C, PostScript 3 и
PDF Direct Print

В принтере только один
расходный элемент – тонер

Для чего?

Печать типовых офисных документов:

- Таблицы
- Запросы
- Презентации
- Письма для почтовой рассылки
- Электронные письма
- Отчеты
- Платежные ведомости

Для кого?

- Средние и малые рабочие группы, департаменты и компании
- Средний бизнес, которому необходим надежный принтер как бизнес решение для быстрой и качественной повседневной офисной печати
- Для компаний, которые считают свои деньги, т.к. покупка и эксплуатация устройства по умолчанию оснащенного блоком двусторонней печати гораздо выгоднее, чем использование устройства с односторонней печатью

Как позиционируется?

- Промежуточная модель между EPL-6200 и EPL-N3000 в линейке монохромных принтеров Epson

Какие дополнительные преимущества есть у модели M2000D по сравнению с предыдущей моделью EPL-6200?

- Выше скорость печати (28 страниц в минуту против 20 страниц у EPL-6200) и выход первой страницы (6 секунд, вместо 10,3 секунд), а значит более быстрое выполнение задач по печати и экономия Вашего времени
- Автоматическая двусторонняя печать – экономия Ваших средств и времени
- Благодаря увеличенному объему памяти (32 Мб вместо 8 Мб) и более мощному процессору (300 МГц вместо 200 МГц) требуется меньше времени на выполнение объемных заданий по печати
- Лоток ручной подачи бумаги для печати на конвертах, бланках и бумаге различных форматов

Краткие технические характеристики продукта:

Код модели	AL-M2000D: C11CA07011
Скорость печати (страниц в минуту)	28
Разрешение печати	1 200 dpi
Стандартная память (максимально)	32 Мб (до 288 Мб)
Стандартная подача бумаги (максимально)	300 листов (до 800 листов)
Выход первой страницы	6 секунд
Подключение	Hi-Speed USB 2.0 и параллельный порт IEEE 1284 (сетевая карта 10/100 Base Tx Ethernet вместо порта IEEE 1284 для модели AL-M2000DN) в стандартной комплектации.
Емкость тонера	<p>Стандартной емкости Черный: 3 500 страниц¹</p> <p>Повышенной емкости Черный: 8 000 страниц</p> <p>Стартовый тонер Черный: 2 000 страниц</p>
Максимальный объем печати в месяц	20 000 страниц
Габариты (Ш x Г x В)	378 x 390 x 255 мм
Вес	11,5 кг



В какой комплектации доступен этот продукт?


- Базовая модель **AcuLaser M2000D** с предустановленным блоком двусторонней печати (артикул **C11CA07011**)
Модуль двусторонней печати позволяет существенно снизить затраты на бумагу. Двусторонняя печать требуется при печати большинства офисных документов.
- **AcuLaser M2000DN** - базовая модель + **сетевой интерфейс** (артикул **C11CA07051**)
Сетевая печать требуется в большинстве офисов для использования принтера отдельным отделом или всей компанией, а не отдельным человеком
- **AcuLaser M2800DT/DTN** - базовая модель + **сетевой интерфейс²** + **дополнительный лоток подачи бумаги на 250 листов** (артикул **C11CA07011BY / C11CA07051BY**)
Дополнительный лоток не только позволяет реже заменять бумагу, но его также можно использовать для печати на специальных носителях, например на конвертах, бланках и других носителях

¹ Здесь и далее ресурс указан согласно ISO 19752

² Только для версии AcuLaser M2800DTN

Какие преимущества даёт этот продукт пользователям?

Преимущества	Особенности
Быстрая печать	28 страниц в минуту и уникальные технологии Epson обеспечивают печать документов при односторонней и двусторонней печати за считанные секунды, а для выхода первой страницы требуется всего 6 секунд . Быстрое выполнение задач по печати и экономия Вашего времени.
Экономичный	Принтер M2000 обеспечивает низкую себестоимость печати благодаря тонер-картриджам повышенной емкости и тому, что в принтере только один расходный элемент – тонер. Кроме этого, в зависимости от бюджета, пользователь может сам выбрать между картриджами стандартной емкости и картриджами повышенной емкости, что позволяет экономить на стоимости картриджей в первом случае и на стоимости печати во втором.
Подходит под любые требования печати	Гибкость в возможностях подключения (USB и параллельный порт, либо USB и сетевое подключение) и поддержка всех популярных языков печати (PCL6, PS3 и других) обеспечивают высокое качество печати из любых приложений. Лоток ручной подачи бумаги для печати на конвертах, бланках и бумаге различных форматов. При необходимости можно произвести улучшение принтера оснастив его двумя дополнительными лотками подачи бумаги (каждый на 250 листов) и дополнительными модулями памяти. Кроме того, вместе с принтером Вы бесплатно получаете программное обеспечение для сетевого мониторинга и администрирования. Экономия времени, удобство для сетевых администраторов и реальное снижение затрат на печать – лишь некоторые из плюсов этих программ.
Тихий	Очень тихий в процессе печати и бесшумный в режиме ожидания сразу же после окончания печати. Снижает стрессовую обстановку в рабочей среде.
Экологичный	Все версии принтера имеют установленный блок автоматической двусторонней печати. Можно экономить на стоимости бумаги и использовать ее более эффективно. Кроме того, принтер обеспечивает нулевое потребление энергии в режиме ожидания .
Простой в использовании	Компактные размеры, удобная панель управления и элегантный дизайн. В принтере только один расходный элемент – тонер с удобным механизмом замены. С принтером легко и приятно работать.





Epson AcuLaser M2000D vs. HP P2015D
Epson AcuLaser M2000D –
Мощность, компактность, бесшумность



Характеристика	Результаты	Epson AcuLaser M2000D	HP P2015D
Скорость печати	Принтер M2000D превосходит конкурента, как в скорости печати, так и в показателе выхода первой страницы. Это значит, что большее количество страниц будет напечатано за меньшее время вне зависимости от объема задания, как результат – повышение скорости работы и эффективности предприятия.	28 стр / мин 6 секунд	26 стр / мин 8,5 секунд
Надежность	С надежным принтером Вы можете печатать больший объем документов. Большая надежность означает меньшее количество поломок и простоев техники в ремонте. Все это дает ощущимое преимущество и уверенность в неизменном качестве печати без остановок на ремонт.	20 000 страниц в месяц	15 000 страниц в месяц
Простота интеграции	В принтере AcuLaser M2000D есть все для простой интеграции в рабочее пространство компании. Благодаря наличию порта IEEE 1284 поддерживаются даже старые компьютеры, а наличие большинства существующих языков печати означает поддержку работы во всех популярных операционных системах ¹ и оптимальный результат при печати из любых приложений.	USB 2.0 / IEEE 1284 PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.3, ESC/Page(B/W), FX, ESCP2, I239X	USB 2.0 PostScript 3 (эмulation), PCL 5e
Печать на плотной бумаге	Принтер M2000D способен печатать на бумаге с диапазоном плотности от 60 до 220 г/м² , в то время как максимальная допустимая плотность бумаги для принтера HP P2015D составляет всего 163 г/м ² . Не ограничивайте себя в выборе бумаги и возможностях печати.	до 220 г/м²	до 163 г/м ²

¹ Совместимость оборудования с Вашей операционной системой уточните на сайте www.epson.ru



Epson AcuLaser M2000D vs. Xerox 3428D
Epson AcuLaser M2000D –
Мощность, компактность, бесшумность



Характеристика	Результаты	Epson AcuLaser M2000D	Xerox 3428D
Скорость печати	Принтер M2000D превосходит конкурента, в показателе выхода первой страницы. Это значит, что большее количество страниц будет напечатано за меньшее время вне зависимости от объема задания, а значит повышение скорости работы и эффективности предприятия. Кроме этого, в максимальной комплектации M2000D вмещает 800 листов, против 550 листов у принтера Xerox, что позволяет реже заменять бумагу и одновременно печатать на обычной бумаге, бланках компании, конвертах и других носителях.	6 секунд	8,5 секунд
Тихая работа	Принтер Epson очень тихий в процессе печати и бесшумный в режиме ожидания сразу же после окончания печати. Снижает стрессовую обстановку в рабочей среде. Отсутствие шума и простота в использовании повышают комфорт рабочей обстановки.	30 дБ	39 дБ
Простота интеграции	В отличие от принтера Xerox, принтер M2000D поддерживает большинство существующих языков печати, что означает поддержку работы во всех популярных операционных системах и оптимальный результат печати из любых приложений ¹ .	PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF 1.3, ESC/Page(B/W), FX, ESCP2, I239X	PCL 6
Печать на плотной бумаге	Принтер M2000D способен печатать на бумаге с диапазоном плотности от 60 до 220 г/м² , в то время как максимально допустимая плотность бумаги для принтера Xerox 3428D составляет всего 163 г/м ² . Не ограничивайте себя в выборе бумаги и возможностях печати.	до 220 г/м²	до 163 г/м ²

¹ Совместимость оборудования с Вашей операционной системой уточните на сайте www.epson.ru

Информация для заказа:

Информация для заказа

Модели	AcuLaser M2000D (Стандартная модель) C11CA07011 AcuLaser M2000DT (Стандартная модель + Дополнительный лоток подачи бумаги на 250 листов) C11CA07011BY AcuLaser M2000DN (Стандартная модель + Сетевой интерфейс) C11CA07051 AcuLaser M2000DTN (Стандартная модель + Сетевой интерфейс + Дополнительный лоток подачи бумаги на 250 листов) C11CA07051BY
Расходные материалы	Тонеры-картриджи: Стандартной емкости К - Черный (емкость – 3 500 листов) C13S050436 Повышенной емкости К - Черный (емкость – 8 000 листов) C13S050435
	Дополнительный лоток подачи бумаги на 250 листов (максимально можно установить 2 дополнительных лотка) C12C802461
Опции	Дополнительный блок памяти: 32 Мб 7000273 64 Мб 7000275 128 Мб 7000276 256 Мб 7000277

Технические характеристики:

Технические характеристики	
Модель - код	AcuLaser M2000D – C11CA07011BZ
	AcuLaser M2000DN - C11CA07051BZ
	AcuLaser M2000DTN - C11CA07051BY
Основные характеристики	
Технология печати	Лазерная
Разрешение	1200 x 1200 точек на дюйм
Скорость печати	До 28 страниц в минуту (A4). До 14 страниц в минуту при двусторонней печати
Выход первой страницы	6 секунд (A4)
Максимальный объем печати в месяц	20 000 страниц
Спецификации контроллера	
Процессор	Система Epson ASIC и 300МГц процессор
Память	32 Мб / до 288 Мб
Языки управления принтером	Стандартно: ESC/Page(B/W), FX, ESCP2, I239X, PCL5e, PCL6, Postscript 3, PDF 1.3
Шрифты	Масштабируемые: 84 ESC/Page, 95 PCL5e, 17 PS3, 80 PCL6; Растровые: 7 ESC/Page, 1 PCL6, 5 PCL5c; Точечные: 10 ESC/Page2, 8 FX, 8 I239X
Подключение	
Интерфейсы подключения	Для модели M2000D: High-Speed USB 2.0, IEEE 1284 (параллельный). Для моделей M2000DN/DTN: High-Speed USB 2.0, 10/100 Base TX Ethernet interface (сетевой)

Сетевые протоколы	TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, SLP, WSD, LLTD; Microsoft Network: AutoIP, SSDP; NetBEUI: SNMP; AppleTalk: SNMP
Загрузка бумаги	
Подача бумаги (стандартно)	300 листов (50 + 250 листов)
Плотность бумаги	60 - 220 г/м ²
Поддерживаемые размеры бумаги	A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, IB5, EXE, C5, C6, DL,F4
Дополнительно	Кассета на 250 листов (возможность установить 2 кассеты)
Подача бумаги (максимум)	800 листов (50 + 250 + 250 x 2)
Выход бумаги	150 листов
Совместимость	
Совместимость с операционными системами	Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista / XP x64 Edition / Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition. Информация о совместимости с Linux, UNIX, Citrix, SAP, Novell и другими системами на сайте http://www.business-solutions.epson.co.uk/compatible.htm
Поддержка MS DOS	Да
Габариты и вес	
Базовая модель / Базовая модель + Сетевое подключение	AcuLaser M2000D/DN: 378 x 390 x 255 мм, 11,5 кг
Базовая модель + Сетевое подключение + Дополнительная кассета для бумаги	AcuLaser M2000DTN: 378 x 390 x 454 мм, 18,5 кг
Рабочие условия	
Температура	При работе: 10 – 32,5 °C
Влажность	При работе: 15 - 80% RH
Уровень шума	При работе: 53 dB(A) или менее; В режиме ожидания: 30 dB(A) или менее
Гарантия	
Гарантия	1 год